



Standardy bytů

Koupelny a wc

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

01.01 A

Umyvadlo kratší

VÝROBCE: Catalano

ROZMĚRY: 600 x 380 mm

POPIS VÝROBKU: Bílé lesklé umyvadlo, bez přepadu, posazené na desce, byty určené dle PD



01.01 B

Umyvadlo delší

VÝROBCE: Catalano

ROZMĚRY: 750 x 400 mm

POPIS VÝROBKU: Bílé lesklé umyvadlo, bez přepadu, posazené na desce, byty určené dle PD



01.02

Umyvadlová páková baterie

VÝROBCE: Tres

ROZMĚRY: 304 x 215 mm

POPIS VÝROBKU: Jednopáková umyvadlová baterie, chrom, instalovaná na desce, byty určené dle PD



01.03

Deska pod umyvadlo

VÝROBCE: Truhlářský výrobek

ROZMĚRY: Dle PD, minimálně 100 mm od zařizovacího předmětu nebo stěny

POPIS VÝROBKU: Umyvadlová deska HPL na míru v dekoru dřeva včetně konzolí



02.01

Umývatko wc

VÝROBCE: Catalano

ROZMĚRY: 500 x 250 mm

POPIS VÝROBKU: Závěsné umyvadlo, provedení: 1 otvor pro baterii, středový, bez přepadu, s polomokrou odkládací plochou, včetně skříňky pod umyvadlo



02.02

Umyvadlová páková baterie

VÝROBCE: Tres

ROZMĚRY: 175 x 144 mm

POPIS VÝROBKU: Jednopáková umyvadlová baterie, chrom, byty určené dle PD



03.01

Klozet

VÝROBCE: Catalano

ROZMĚRY: 540 x 350 mm

POPIS VÝROBKU: Závěsný klozet včetně prkénka.



03.02 A

Ovládací tlačítko klozetu Varianta Geberit

VÝROBCE: Geberit

POPIS VÝROBKU: Ovládací tlačítko Geberit Sigma30, pro 2 možnosti splachování – při použití skryté splachovací nádržky Geberit.



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

04.01

Odtokový žlab**VÝROBCE:** Profilpas**ROZMĚRY:** L (dle délky sprchového koutu - 200 mm)
56 x 97 mm**POPIS VÝROBKU:** Odtokový podlahový žlab umístěný naproti vstupu do sprchového koutu. Spádování od vstupu ke žlabu bez diagonálního úžlabí. Nerezová ocel s možností umístění dlaždice do krytu.

04.02 A

Sprchová zástěna**VÝROBCE:** Radaway**ROZMĚRY:** velikost dle vaničky, výška 2200 mm**POPIS VÝROBKU:** Walk-in skleněná zástěna, 10mm tvrzené sklo, chrom, se závěsem ručníku, varianta s boční stěnou a bez dle dispozice.

04.02 B

Sprchová zástěna**VÝROBCE:** Huppe**ROZMĚRY:** velikost dle sprchového koutu, výška 2200 mm**POPIS VÝROBKU:** Walk-in skleněná zástěna, bezrámový 4-úhelník, boční stěna, samostatně stojící upevnění


04.03

Sprchová baterie**VÝROBCE:****POPIS VÝROBKU:** Podomítkový jednopákový sprchový set Rapid-Box z nerezové oceli s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usazování vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



05.01

Vana**VÝROBCE:** Bette**ROZMĚRY:** 1800 x 800 x 420 mm**POPIS VÝROBKU:** Vana, zapuštěná, s úzkým otvorem pro přepad a armaturní deskou na přední straně, s rámem

05.02


Vanová baterie**VÝROBCE:** Tres**POPIS VÝROBKU:** Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usazování vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



POVRCHY

08

Dlažba**VÝROBCE:** La Caramiche**ROZMĚRY:** 600 x 600 mm**POPIS VÝROBKU:** Řada Nextone - 3 odstíny

09

Obklad**VÝROBCE:** La Caramiche**ROZMĚRY:** 600 x 600 mm**POPIS VÝROBKU:** Řada Nextone - 3 odstíny

OSTATNÍ

11 A

Sušák na ručníky**VÝROBCE:** P.M.H.**ROZMĚRY:** 560 x 830 mm**POPIS VÝROBKU:** Elektrický sušák na výběr skryté elektrické připojení nebo pomocí kabelu. Leštěná nerez

11 B

Sušák na ručníky**VÝROBCE:** P.M.H.**ROZMĚRY:** 330 x 1230 mm**POPIS VÝROBKU:** Elektrický sušák na výběr skryté elektrické připojení nebo pomocí kabelu. Leštěná nerez. Dále viz profesní standardy.

Standardy bytů

Obytné místnosti

POVRCHY

02.01

Podlaha – obytné místnosti

VÝROBCE: Tilo

POPIS VÝROBKU: Přírodní podlahová třívrstvá lamela.



01.03

Podlahové topení

VÝROBCE: Profilpas

POPIS VÝROBKU: Přechodová lišta mezi různými druhy podlahy. Například mezi koupelnou a chodbou.




ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

06.01 A

ELE: Zásuvky a vypínače SLB: zásuvky SLB

VÝROBCE: Jung

POPIS VÝROBKU: Rámečky vypínačů a zásuvek JUNG řady LS990



06.01 B

ELE: Zásuvky a vypínače SLB: zásuvky SLB

VÝROBCE: ABB

POPIS VÝROBKU: Rámečky vypínačů a zásuvek řady Design Future Linear



DVEŘE A KOVÁNÍ

07.01

Dveře interiérové

jednokřídle otočné, plné – křídlo

VÝROBCE: Sapeli

POPIS VÝROBKU: Jednokřídle, bezfalcové křídlo bez prosklení



07.02

Obývací pokoj:

Dveře interiérové – dvoukřídle nebo jednokřídle, prosklené křídlo, rám křídla: masiv, otočné – křídlo

VÝROBCE: Sapeli

POPIS VÝROBKU: Jednokřídle, bezfalcové dveře s čirým prosklením Float




07.03 Varianta 02

Dveře interiérové – zárubeň

VÝROBCE: Sapeli

ROZMĚRY: šířka dle projektu, výška 2200 mm

POPIS VÝROBKU: Bezfalcové zárubeň, typ Mini Normal, dle typu dveří případně oboustranné otevírání, skryté panty



07.03

Dveře interiérové – kování

VÝROBCE: Sapeli

POPIS VÝROBKU: Kování Torres s kruhovou rozetou, pokoje a hygienické zázemí včetně spodní rozety, typ klika-klika



01

Vstupní dveře do bytů Křídlo, zárubeň, kování

VÝROBCE: Sapeli

POPIS VÝROBKU:

Křídlo: Vstupní dveře Elegant Komfort bez prosklení

Zárubeň: Bezpečnostní zárubeň SAP 860-S

Kování: Bezpečnostní kování M11, klika Torres, typ klika-koule

Kukátko: Ano

Součástí dodávky je dvevní zarážka.

